

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyúl Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Településfejlesztési Bizottsága 2016. április 26-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 17.45 órai kezdettel megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Szűcs Mihály, a bizottság elnöke
Kállai Róbert, a bizottság tagja
Németh Viktor, a bizottság tagja
Varga Zoltán, a bizottság tagja
Szabó Péter, a bizottság tagja

Schmiedt Henrik polgármester
Józsa Zsolt alpolgármester
Takács Lajos jegyző
Kiss Csabáné jegyzőkönyvvezető
Szilasiné Bakonyi Ágnes vezető tanácsos
Németh József vezető főtanácsos

Funkné Smitola Katalin képviselő

Szűcs Mihály, a bizottság elnöke

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes.
Kérdezte Varga Zoltán bizottsági tagot, vállalja-e a jegyzőkönyv hitelesítést.

Varga Zoltán, a bizottság tagja

Vállalja a jegyzőkönyv hitelesítést.

Szűcs Mihály, a bizottság elnöke

Szavazásra bocsátotta Varga Zoltán bizottsági tag jegyzőkönyv hitelesítőként történő kijelölését.

A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással Varga Zoltán bizottsági tagot jelölte ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Szűcs Mihály, a bizottság elnöke

A bizottság üléséről szóló meghívót a bizottság tagjai megkapták.
Kérdezte, hogy van-e valakinek napirendet módosító javaslata?

Napirendet módosító javaslat nem volt.

Szűcs Mihály, a bizottság elnöke

Szavazásra bocsátotta, hogy a bizottság 1. napirendi pontként az „Ady utcai park közvilágítására érkezett ajánlatok megtárgyalása, javaslatkétel”; 2. napirendi pontként „A 8311-es számú út vízelvezetésére és úttervezésére érkezett ajánlatok megtárgyalása, javaslatkétel” című napirendet tárgyalja.

A Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta, az alábbi napirendet fogadta el:



Nyúl Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Településfejlesztési Bizottságának

29/2016.(IV.26.)TB határozata

Tárgy: 2016. április 26-i ülés napirendi pontjának elfogadása.

1. Ady utcai park közvilágítására érkezett ajánlatok megtárgyalása, javaslattevél.

Előadó: Schmiedt Henrik polgármester

2. A 8311-es számú út vízelvezetésére és úttervezésére érkezett ajánlatok megtárgyalása, javaslattevél.

Előadó: Schmiedt Henrik polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont

Ady utcai park közvilágítására érkezett ajánlatok megtárgyalása, javaslattevél.

Előadó: Schmiedt Henrik polgármester

Szűcs Mihály, a bizottság elnöke

A napirendi pontot a bizottság tegnapi ülésén tárgyalta és úgy döntött, hogy a javaslattevél elnapolja. Felkértük Józsa Zsolt urat, hogy az ajánlatot nézze át.

Kérem polgármester urat, ismertesse a napirendet.

Schmiedt Henrik polgármester

Alpolgármester úrral egyeztetünk az Ady utcai közvilágítás kérdésében. Ő adott egy javaslatot, átnézte az árat, a műszaki tartalmat. Alpolgármester úr jelezte, hogy véleménye szerint találnánk a célnak tökéletesen megfelelő, de árban töredékét képező kandelábereket, illetve vezetékeztést, amivel jóval költséghatékonyabban meg tudnánk valósítani a beruházást. Az új összeg beleférne a költségvetésbe tervezett összegbe.

Szabó Péter, a bizottság tagja

LED-es fényforrást árazott be. Lehet, hogy a kompakt fénycsöves abból a szempontból jobb, hogy olcsóbb, és pótlása is olcsóbb. Nem feltétlenül fogyaszt annyival többet, illetve világít kevesebbet, mint a LED. A karbantartási, fenntartási költségeket visszajön.

Javasolnám, hogy a kandeláber anyaga alu legyen, ne horganyzott.

Józsa Zsolt alpolgármester

Nem szál horganyzott, hanem tűzi horganyzott, 20 évet kibír. Nagyobb különbség van egyébként a LED-es lámpa és a kompakt fénycsöves között. A kompakt fénycsöves fényforrással együtt 25 ezer Ft-ból meg van, ez meg 60 ezer Ft. Teljesítményben nem sok különbség van, talán 10 Watt/db.

Számítógépen megmutatta a tervezett lámpát.

Funkné Smitola Katalin képviselő

A fényerőssége milyen?

Józsa Zsolt alpolgármester

Amilyen fényforrást teszünk bele.

Schmiedt Henrik polgármester

Javasolnám, hogy ne döntsünk a kérdésben, a testületi ülésen se tárgyaljuk. Megkérem alpolgármester urat, hogy a műszaki tartalmat módosítsuk, és az új műszaki tartalomra kérjünk ajánlatot a cégtől és azt rendeljük meg.

Szabó Péter, a bizottság tagja

Ez időben mit jelent? A falunapig kész kellene lennie.

Schmiedt Henrik polgármester

Beszéltem a LOLAND céggel, azt mondták, hogy napokon belül neki tudnak állni. Attól függ a telepítés időszaka, hogy milyen lámpát rendelünk. Ha úgy kell megrendelniük, akkor a szállítás időtartama 3 hét, de nekik van olyan, ami közvetlen elérhetőek, és ők is adnak javaslatot olcsóbb árkategóriájú lámpákra, amik raktáron is vannak, illetve azt is, amit meg tudnak rendelni. A munkának bár mikor neki tudnak állni, azt tudják vállalni május végéig.

Józsa Zsolt alpolgármester

Ezek is beleférnek a három hétbe.

Szűcs Mihály, a bizottság elnöke

Köszönjük alpolgármester úr szakmai véleményezését, segítségét.
Kérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, kíván-e valaki hozzászólni?

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

Szűcs Mihály, a bizottság elnöke

Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, amely szerint a bizottság az Ady utcai park közvilágítása ügyében később tegyen javaslatot.

A Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Nyúl Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Településfejlesztési Bizottságának

30/2016.(IV.26.)TB határozata

Tárgy: Ady utcai park közvilágítására érkezett ajánlatok megtárgyalása, javaslattétel.

A Településfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy az Ady utcai park közvilágítása később tesz javaslatot.

Felelős : Szűcs Mihály, a Településfejlesztési Bizottság elnöke

Határidő: 2016. április 26.

2. napirendi pont

A 8311-es számú út vízelvezetésére és úttervezésére érkezett ajánlatok megtárgyalása, javaslattétel.

Előadó: Schmiedt Henrik polgármester

Szűcs Mihály, a bizottság elnöke

A bizottság a napirendi pontot tegnapi ülésén tárgyalta, és úgy döntött, hogy arra vonatkozóan a mai ülésen tesz javaslatot. Kértük a polgármester urat, hogy vegye fel Dr. Bárdi Pál úrral a kapcsolatot.

Schmiedt Henrik polgármester

Beszéltem mindegyik ajánlatot tevő céggel, hogy hogyan értelmezték az árajánlatot. Nem az engedélyes útterv van benne, hanem az úttal kapcsolatban benne van az út nyomvonalának kijelölése a terveket, az út dőlésszögének meghatározása, valamint az út szélességének meghatározása. Azokat a pontokat tudják megadni, hogy hol kell futni az útnak, milyen szélességben, milyen dőlésszöggel. Azt nem tartalmazza a terv az úttal kapcsolatban, hogy milyen rétegrend lesz benne, a meglévő utat milyen szinten kell marni, mekkora aszfalt réteget hány rétegben kell rátenni. Ezt egy állapotfelmérés után tudják meghatározni. Amit tartalmazni fog a terv, az az út szélessége, járdák helye, árkok helye, út szegélye. A tervhez, amely az útépitési engedélyezési terv lesz, meg lesz határozva az útburkolat vastagsága, illetve milyen munkák tartoznak hozzá. Úgy néz ki, hogy azt a Magyar Közút fogja megrendelni.

Szabó Péter, a bizottság tagja

A legdrágább ajánlatot adó is így nyilatkozott?



Schmiedt Henrik polgármester

Az árajánlat kérés nem engedélyes tervre, hanem vízrendezésre és az útnak a....

Szabó Péter, a bizottság tagja

A vízrendezés biztos, hogy engedélyes?

Schmiedt Henrik polgármester

Igen.

Itt meg lesz mondva pontosan az út nyomvonala, hogy hol fog menni adott határokon belül, gondolva itt kerítés-től kerítésig. Hol lesz a járda, hol lesz az árok, hol lesz az elektromos hálózat vezetéke, hol lesz az út két széle, milyen szegély lesz, milyen dőlésszöggel. Ezt fogja tartalmazni a terv.

Szűcs Mihály, a bizottság elnöke

Köszönjük a kiegészítést.

Az AQUAGRO Kft. megbízásáról kellene most szavazni?

Schmiedt Henrik polgármester

Igen.

Szűcs Mihály, a bizottság elnöke

Kérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek még kérdése, kíván-e valaki hozzászólni?

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

Szűcs Mihály, a bizottság elnöke

Szavazásra bocsátotta, hogy a bizottság javasolja a testületnek, hogy a 8311-es számú út vízelvezetésére és úttervezésére érkezett ajánlatok közül az AQUAGRO Kft. (9023 Győr, Álmos u. 26.) ajánlatát fogadja el 4.600.000,- Ft + ÁFA összegben.

A Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Nyúl Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Településfejlesztési Bizottságának

31/2016.(IV.26.)TB határozata

Tárgy: A 8311-es számú út vízelvezetésére és úttervezésére érkezett ajánlatok megtárgyalása, javaslatétel.

A Településfejlesztési Bizottság javasolja a testületnek, hogy a 8311-es számú út vízelvezetésére és úttervezésére érkezett ajánlatok közül az AQUAGRO Kft. (9023 Győr, Álmos u. 26.) ajánlatát fogadja el 4.600.000,- Ft + ÁFA összegben.


Felelős : Szűcs Mihály, a Településfejlesztési Bizottság elnöke

Határidő: 2016. április 26.

Szűcs Mihály, a bizottság elnöke

Több napirendi pont nem volt, megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

Kmf


Szűcs Mihály
a bizottság elnöke
Varga Zoltán
a bizottság tagja

J E L E N L É T I Í V

Készült: Nyúl Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Településfejlesztési Bizottsága
2016. április 26-án megtartott üléséről


NÉV


Szűcs Mihály, a bizottság elnöke
Kállai Róbert, a bizottság tagja
Németh Viktor, a bizottság tagja
Varga Zoltán, a bizottság tagja
Szabó Péter, a bizottság tagja
Szilasi Péter Tamás, a bizottság tagja

Schmiedt Henrik polgármester
Józsa Zsolt alpolgármester
Takács Lajos jegyző
Kiss Csabáné jegyzőkönyvvezető
Szilasiné Bakonyi Ágnes vezető tanácsos
Németh József vezető főtanácsos
Pál Éva településüzemeltető





Funkné Smitola Katalin képviselő
Németh Eszter, Talent-Plan Kft.

ALÁÍRÁS


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
